

# REX

## Технические характеристики

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	



## Лазерный нивелир Redtrace REX

Артикул: 100294

Точность  $\pm 3$  мм на 10 м, категория стандарт, одна горизонтальная и четыре вертикальные плоскости, дальность работы - до 30 м, вес 0.3 кг, гарантия 2 года.

Лазерный нивелир Redtrace REX это многофункциональный инструмент из серии «Защитники точности™», который позволяет посредством развернутых лазерных лучей задавать 4 вертикальные и 2 горизонтальные плоскости с развёрткой 200°, а также строить точки зенита и отвеса.

Redtrace REX отличается уникальными функциональными возможностями, удобством в работе, надежностью и точностью. Благодаря технологии Redtrace@SuperDot, при которой лазерные точки, располагаются в перекрестиях горизонтальных и вертикальных плоскостей. Яркость Redtrace@SuperDot, ярче лазерной линии в 7 раз, что увеличивает рабочий диапазон прибора до 70 метров!

Redtrace REX - это многофункциональный лазерный нивелир категории СТАНДАРТ.

Прибор имеет 2 года гарантии.

### Особенности конструкции

- шесть лазерных лучей: 2 горизонтальных и 4 вертикальных, угол развертки горизонтальной плоскости

200°, лазерная точка зенита и отвеса;

- интегрированный в основание стенной магнитный кронштейн для крепления прибора на металлические конструкции;
- максимальная яркость лазерных модулей;
- технология Redtrace®SuperDot, при которой сверхъяркие лазерные точки располагаются в перекрестиях горизонтальных и вертикальных плоскостей, увеличивая видимость до 70м;
- вращающееся основание прибора на качественном подшипнике трения обеспечивает плавность работы поворотного механизма;
- звуковая сигнализация при разгоризонтировке;
- резьба 5/8" в основании прибора позволяет установить нивелир на профессиональный штатив;
- корпус прибора выполнен из ударопрочного ABS пластика с толщиной стенок 3 мм;
- усовершенствованная сумка-кейс, выполненная из специального материала, сохраняющего прибор от внешних воздействий.

### **Область применения лазерного нивелира Redtrace REX**

- строительство фундаментов, перенос строительного горизонта;
- установка вентилируемых фасадов, подвесных потолков, стен, перекрытий и окон;
- выравнивание стен, потолков, полов, установка направляющих для перегородок;
- плиточные, облицовочные и монтажные работы;
- проверка горизонтальности и вертикальности любых конструкций;
- нивелировка земельных участков, задание уклонов и прочее.

### **Комплектация**

Лазерный нивелир, сумка-кейс, адаптер 5/8"-1/4", элементы питания, монтажная пластина, руководство по эксплуатации.

Диапазон самовыравнивания	±3,5°
Точность	3мм/10 м
Скорости вращения	До 70 м без приемника

Рабочая температура	-10°C до +40°C
Степень влагопылезащиты	IP54
Вес	0,3 кг
Питание	Батарейки тип АА
Проектируемые плоскости	вертикальные - 4, горизонтальные - 2
Тип лазера	Красный, 2 класса
Замок компенсатора	есть
Материал корпуса	Пластик толщиной 3 мм
Тип компенсации	Маятниковая с магнитным демпфером
Сигнализация при разгоризонтировке	звуковая
Гарантия	1 год

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	